

NOZUL AİLESİ / SPIRAL SPRAY

Spiral Nozullar

Spiral gövde üzerinden oluşan konik sprej. Gaz yıkama ve proses sıvısı dağıtımı için.



Uygulama çerçevesi

Spiral nozulda akış, biçimlendirilmiş spiral yüzeyle etkileşerek püskürtmeye dönüşür. Gaz arıtma kulelerinde ve sıvı ile gazın temas ettiği proseslerde kullanılır. Gövde malzemesi, kimyasal dayanım ve geçiş kesiti, seçimde en az nominal debi kadar belirleyicidir.

Katalog içeriği

Modeller ve seriler	5 katalog kaydı
İncelenebilecek sektörler	6 sektör rehberi
İletişim	444 NOZUL / info@nozul.tr

Teknik değerler nozul ailesine ait referans aralıklarıdır. Her modelde aynı anda bulunmaz; belirli bir modelin çalışma noktası veya performans garantisi değildir. Kesin seçim için model teknik föyü ve uygulama koşulları doğrulanmalıdır.

TEKNİK ÇERÇEVE

Özellikler ve seçim çizelgesi

Özellik	Aile düzeyinde kaynak referansı
debi aralığı @ 3 bar	5,5 - 4.120 l/dk
sprey açıları	60 - 180 derece aralığında
basınç aralığı	0,7 - 10 bar
malzeme seçenekleri	birçok metal ve plastik
bağlantı seçenekleri	1/4" - 4" veya flanşlı

Teknik değerler nozul ailesine ait referans aralıklarıdır. Her modelde aynı anda bulunmaz; belirli bir modelin çalışma noktası veya performans garantisi değildir. Kesin seçim için model teknik föyü ve uygulama koşulları doğrulanmalıdır.

Seçim notu

Geniş geçiş kesiti tıkanma riskini azaltabilir; bu, her akışkanda tıkanmazlık anlamına gelmez. Askıda katı madde ve filtreleme koşullarını belirtin.

Teklif ve teknik eşleştirme için

Akışkan	İçerik, sıcaklık, yoğunluk, viskozite ve katı madde bilgisi
Besleme	Nozul giriş basıncı, kullanılabilir debi ve varsa hava beslemesi
Yerleşim	Hedef mesafesi, sprej genişliği, montaj yönü ve bağlantı standardı
İşletme	Çalışma süresi, bakım erişimi ve temizleme yöntemi

Model isimleri kaynak katalog tanımlarıdır. Stok, üretim yeri, sertifika, fiyat veya teslimat beyanı oluşturmaz. Görsellerde birlikte sunulan modeller seri/grup olarak korunmuştur.

SEKTÖREL KULLANIM ALANLARI

Prosesse göre değerlendirin.

Aşağıdaki sektörlerde bu aile, uygulama koşullarına göre aday olabilir. Her nozul bütün görevler için uygun değildir. Sektör listesi model bazında kullanım onayı değildir.

Sektör	Değerlendirilebilecek uygulama
Kimya Sanayi	Reaktör ve proses tankı yıkama
Petrol ve Petrokimya	Proses gazı soğutma
Çimento	Gaz şartlandırma kulesinde püskürtme
Madencilik ve Taş Ocakları	Kırıcı giriş ve çıkışında toz kontrolü
Enerji ve Santraller	Proses gazında soğutma ve şartlandırma
Gübre ve Mineral İşleme	Proses sıvısı ve katkı püskürtme

Sektörel rehberlerin tamamı: nozul.tr/sectorler/

NOZUL MODELLERİ VE AKSESUARLAR**Spiral Nozullar****E****Model sayfasını aç**

Model bazında ölçü ve çalışma değerleri teknik föyle eşleştirilmelidir.

**EX****Model sayfasını aç**

Model bazında ölçü ve çalışma değerleri teknik föyle eşleştirilmelidir.

**180° spiral****Model sayfasını aç**

Model bazında ölçü ve çalışma değerleri teknik föyle eşleştirilmelidir.

**X****Model sayfasını aç**

Model bazında ölçü ve çalışma değerleri teknik föyle eşleştirilmelidir.

NOZUL MODELLERİ VE AKSESUARLAR**Spiral Nozullar****SiC • Spiral**

[Model sayfasını aç](#)

Model bazında ölçü ve çalışma değerleri teknik föyle eşleştirilmelidir.

Kaynak ve izlenebilirlik

Nozul görselleri ve aile referansları kullanıcının sağladığı FTR katalog sayfalarından derlenmiştir. Görsellerin hakları ilgili sahiplerine aittir. Uygulama ve seçim açıklamaları NOZUL.TR için hazırlanmıştır.

[Kaynak aile sayfası](#)

[Güncel NOZUL.TR nozul ailesi sayfası](#)