

NOZUL AİLESİ / SURFACE TREATMENT

Yüzey İşlem Nozulları

Ön işlem tünelleri, yıkama ve durulama hatlarında yönlendirilebilir sprej.



Uygulama çerçevesi

Yüzey işlem hattında temizliğin tutarlılığı, her parçaya yeterli miktarda sıvı ulaşmasına bağlıdır. Mafsallı nozul ve hızlı bağlantılar, püskürtme yönünü ayarlamayı ve bakım için sökmeyi kolaylaştırır. Ancak gövde, conta ve bağlantı malzemelerinin tamamı banyo kimyasına ve sıcaklığa uygun olmalıdır.

Katalog içeriği

Modeller ve seriler	13 katalog kaydı
İncelenebilecek sektörler	3 sektör rehberi
İletişim	444 NOZUL / info@nozul.tr

Teknik değerler nozul ailesine ait referans aralıklarıdır. Her modelde aynı anda bulunmaz; belirli bir modelin çalışma noktası veya performans garantisi değildir. Kesin seçim için model teknik föyü ve uygulama koşulları doğrulanmalıdır.

TEKNİK ÇERÇEVE

Özellikler ve seçim çizelgesi

Özellik	Aile düzeyinde kaynak referansı
debi aralığı @ 1,5 bar	2,9 - 32,5 l/dk
sprey açıları	30 - 120 derece aralığında
malzeme seçenekleri	AISI 303, AISI 316, Pirinç, PP, PVDF, PPGFR
bağlantı seçenekleri	dişli, klempli, somunlu, kaynaklı

Teknik değerler nozul ailesine ait referans aralıklarıdır. Her modelde aynı anda bulunmaz; belirli bir modelin çalışma noktası veya performans garantisi değildir. Kesin seçim için model teknik föyü ve uygulama koşulları doğrulanmalıdır.

Seçim notu

Nozul yönünü değiştirirken komşu jetlerle çarpışmayı ve parçanın arkasında kalan bölgeleri kontrol edin. Kolay söküm, doğru yönlendirme ihtiyacını ortadan kaldırmaz.

Teklif ve teknik eşleştirme için

Akışkan	İçerik, sıcaklık, yoğunluk, viskozite ve katı madde bilgisi
Besleme	Nozul giriş basıncı, kullanılabilir debi ve varsa hava beslemesi
Yerleşim	Hedef mesafesi, sprej genişliği, montaj yönü ve bağlantı standardı
İşletme	Çalışma süresi, bakım erişimi ve temizleme yöntemi

Model isimleri kaynak katalog tanımlarıdır. Stok, üretim yeri, sertifika, fiyat veya teslimat beyanı oluşturmaz. Görsellerde birlikte sunulan modeller seri/grup olarak korunmuştur.

SEKTÖREL KULLANIM ALANLARI

Prosesse göre değerlendirin.

Aşağıdaki sektörlerde bu aile, uygulama koşullarına göre aday olabilir. Her nozul bütün görevler için uygun değildir. Sektör listesi model bazında kullanım onayı değildir.

Sektör	Değerlendirilebilecek uygulama
Alüminyum ve Demir Dışı Metaller	Hadde ve merdane soğutma
Otomotiv	Gövde ve parça ön yıkama
Boya, Kaplama ve Yüzey İşlem	Kaplama öncesi yüzey hazırlığı

Sektörel rehberlerin tamamı: nozul.tr/sektorler/

NOZUL MODELLERİ VE AKSESUARLAR


Yüzey İşlem Nozulları



Yüzey işlem nozul grubu

Model sayfasını aç

Model bazında ölçü ve çalışma değerleri teknik föyle eşleştirilmelidir.



Bağlantı ve fittings grubu

Model sayfasını aç

Model bazında ölçü ve çalışma değerleri teknik föyle eşleştirilmelidir.



Yüzey işlem nozulları • Tip 3

Model sayfasını aç

Model bazında ölçü ve çalışma değerleri teknik föyle eşleştirilmelidir.



Yüzey işlem nozulları • Tip 2

Model sayfasını aç

Model bazında ölçü ve çalışma değerleri teknik föyle eşleştirilmelidir.

NOZUL MODELLERİ VE AKSESUARLAR**Yüzey İşlem Nozulları****Boru destekleri**


Model sayfasını aç

Model bazında ölçü ve çalışma değerleri teknik föyle eşleştirilmelidir.

**ZBF · Bağlantı**


Model sayfasını aç

Model bazında ölçü ve çalışma değerleri teknik föyle eşleştirilmelidir.

**ZLF · Klemp**

Model sayfasını aç

Model bazında ölçü ve çalışma değerleri teknik föyle eşleştirilmelidir.


**ZBQ · Kollu bağlantı**

Model sayfasını aç

Model bazında ölçü ve çalışma değerleri teknik föyle eşleştirilmelidir.

NOZUL MODELLERİ VE AKSESUARLAR


Yüzey İşlem Nozulları



ZPQ • Klempe

Model sayfasını aç


Model bazında ölçü ve çalışma değerleri teknik föyle eşleştirilmelidir.



HT • Hızlı bağlantılı nozul

Model sayfasını aç


Model bazında ölçü ve çalışma değerleri teknik föyle eşleştirilmelidir.



ZPL / ZPN • Yaylı klempe

Model sayfasını aç


Model bazında ölçü ve çalışma değerleri teknik föyle eşleştirilmelidir.



RGN • Küre mafsallı nozul

Model sayfasını aç

Model bazında ölçü ve çalışma değerleri teknik föyle eşleştirilmelidir.

NOZUL MODELLERİ VE AKSESUARLAR**Yüzey İşlem Nozulları****KS · Kaşık tip**

[Model sayfasını aç](#)

Model bazında ölçü ve çalışma değerleri teknik föyle eşleştirilmelidir.

Kaynak ve izlenebilirlik

Nozul görselleri ve aile referansları kullanıcının sağladığı FTR katalog sayfalarından derlenmiştir. Görsellerin hakları ilgili sahiplerine aittir. Uygulama ve seçim açıklamaları NOZUL.TR için hazırlanmıştır.

[Kaynak aile sayfası](#)

[Güncel NOZUL.TR nozul ailesi sayfası](#)